

DTB

Терморегуляторы серии DTB имеют дополнительный линейный выход напряжения и осуществляют двухтактный выходной контроль и способны одновременно управлять отоплением и охлаждением в системе контроля температуры. Температурные контроллеры DTB имеют встроенный интерфейс связи RS-485 (MODBUS ASCII / RTU, 2,400 ~ 38,400 бит / с). Программируемая функция ПИД-регулирования позволяет DTB устанавливать 64 набора температур и времени управления.

Цена: **4 990** руб



WWW.CEPRA.RU

Характеристики:

Напряжение питания

100...240 В переменного тока, 50/60 Гц

Входной сигнал

датчики термосопротивления, термопары, аналоговый вход

Метод управления

ПИД-регулятор, ПИД-регулятор с программным управлением, двухпозиционный метод управления (ВКЛ/ВЫКЛ), ручная регулировка

Управляющие выходы

релейный выход перекидной контакт до 5А 250В, импульсный выход по напряжению, аналоговый выход 4...20 мА

Дискретность измерения

0,4 сек

Рабочая температура окружающей среды

0...+50 °C

Комплектации:

Описание:

Модели и цены

Наименование	Модель	Цена с НДС
Температурный контроллер 48x24мм, выход 1: 0...5В/ 0...10В; выход 2: SSR	DTB4824LV	4990 ₺
Температурный контроллер 48x24мм, выход 1: реле; выход 2: реле	DTB4824RR	4990 ₺
Температурный контроллер 48x24мм, выход 1: SSR; выход 2: реле	DTB4824VR	4990 ₺
Температурный контроллер 48x24мм, выход 1: SSR; выход 2: SSR	DTB4824VV	4990 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: 4...20мА; выход 2: реле	DTB4848CR	5860 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: 4...20мА; выход 2: реле; 2 дискр. входа	DTB4848CRE	6050 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: 4...20мА; выход 2: реле; датчик тока	DTB4848CRT	6300 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: 4...20мА; выход 2: SSR	DTB4848CV	6050 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: 0...5В/ 0...10В; выход 2: реле	DTB4848LR	6050 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: 0...5В/ 0...10В; выход 2: реле; 2 дискр. входа	DTB4848LRE	6050 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: 0...5В/ 0...10В; выход 2: реле; датчик тока	DTB4848LRT	6300 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: 0...5В/ 0...10В; выход 2: SSR	DTB4848LV	6050 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: реле; выход 2: реле	DTB4848RR	6050 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: реле; выход 2: реле; 2 дискр. входа	DTB4848RRE	6050 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: реле; выход 2: реле; датчик тока	DTB4848RRT	6300 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: SSR; выход 2: реле	DTB4848VR	6050 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: SSR; выход 2: реле; 2 дискр. входа	DTB4848VRE	6050 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: SSR; выход 2: реле; датчик тока	DTB4848VRT	6300 ₺
Температурный контроллер 48x48мм, выход 1: SSR; выход 2: SSR	DTB4848VV	6050 ₺

Документация и софт

[Руководство по эксплуатации DTB в формате PDF](#)

Просим присылать Ваши вопросы на электронную почту info@cepra.ru или оставьте свои контактные данные и наш специалист перезвонит в удобное Вам время.